



Коммерческое предложение на ленточный бетонный завод HZS-180



GUANG ZHOU TORUI IMPORT
AND EXPORT TRADING CO., LTD

Адрес: Тошкент ш, Сергели
тумани, Чорток кўчаси 56-уй.
www.gztorui.com
torui2012@foxmail.com
тел: 90 997 86 66

I. Основные технические параметры:

	Model	HZS-180
1	Номинальная производительность	180м ³ /ч
2	Смешанная система	двухшпindelная бетономешалка
3	Бетономешалка	MAO4500/3000 ITALY SICOMA
4	Количество выхода	3м ³
5	Высота разгрузки	4200мм
6	Система подачи заполнителей	ленточный конвейер
7	Тип бункера	PLD4800 4 бункерный
8	Система взвешивания	вода, цемент, добавка, зола
9	Двухвинтовой	компрессор воздушный
10	Шнеки	4* Ф325мм 9м
11	Силос для цемента	4*150т
12	Кабинка	1

II, Параметры бетонного завода HZS-180:

Смеситель горизонтальный двухвальный MAO4500/3000

Объём по выходу : 3000 литров
Крупность заполнителя : галька/щебень менее 120
Частота вращения вала : 24 ,5 об/сек
Время цикла : 60 сек
Количество вала : 2 шт
Количество лопаток : 1 6 шт
Мощность двигателя : 2*55KW
Рама смесителя в сборе с установленным бетоносмесителем
Комплект лопаток и брони из износостойкой стали
Уплотнения подшипниковых узлов
Электрический концентрированной насос : 0,9кВт
Гидроагрегата : 2,2 кВт
Смазка : Автоматический
Главный редуктор : Планетарный
Выгрузка - привод : пневмо



Основная стальная структура

Площадка для бетоносмесителя: 1ком
Поддерживающие стойки: 1ком
Верхняя стойка: 1ком
Площадка для дозатора цемента и хим. добавок
Выгрузная воронка перед смесителем: 1шт
Лестницы ограждающие конструкции: 1 Ком
Утепленная защитная обшивка башки смесителя: 1ком



Ленточный контейнер для подачи инертных материалов

Мощность электрического ролика: 45кВт
Скорость ленты: 1.6м/сек
Ширина ленты: 1000мм
Объём бункера: 4. 8 кубометр
Амортизаторный бункер: 1шт
Пневмацмомедр для выгрузки: 100*250 1 шт
Натяжное устройство: 1шт
Рама для ленточного конвейера: 1 шт
Верхний и нижний опорный ролики : 1 ком
Устройство очистки ленты: 1 шт
Защитная обшивка: 1ком
Кабельный желоб: 1ком
Ремонтный проход левый и правый: 2ком



Бункеры для инертных материалов PLD4800



Количество фракций заполнителей : 4шт
Ёмкость расходных бункеров: 4 шт *25m³
Скоростьлента: 1,25м/сек
Вибратор сводообрушения: 15кВт
Выгрузка-провод: Пневмо Пневматический
приводзатвора

1.Дозатор инертных материалов

Весовой бункер - дозатор : 4шт
Ёмкость весовых бункеров : 1800 литров *4
Сфера взвешивания каждого дозатора :
300кг-3000кг
Тип взвешивания : индивидуально для
каждого
Пневмоцилиндры : 12шт
Погрешность дозирования : 2%




2.Ленточный конвейер

С устройством очистки
Ширина ленты : 1000мм
Рама для ленточного конвейеры : 1 шт
Мощность электрического ролика: 11 кВт
Скорость ленты : 1,25м/сек

Дозатор для воды

Ёмкость дозатора : 1000кг
Дисковый затвор Ф 100 : 1шт
Затвор для дозатора Ф150 : 1шт
Видовой насос : 7,5
Объём водяного баки : 1 м³
Трубопровод : 1 ком



Дозатор для хим добавок

Ёмкость дозатора : 80кг
Затвор для дозатора Ф50 : 1шт
Водовой насос : 3
Сместель для хим добавок : 1шт
Объем водяного баки : 0.1 м³
Труопровод : 1 ком

Дозатор для цемента

Ёмкость дозатора : 1800кг
Дисковый затвор Ф 300 : 1шт



Пневматическая система

ЁКомпрессор : 1 шт 18.5
Система пневмопроводов пластик : 1ком
Ресивер : 1 м³ 1шт
Трубопровод : 1ком

Система автоматического управления

Система Shandong Boshuo PLY1200A включает в себя компьютер, 19-дюймовый монитор, 4-канальный монитор, 24-контактный принтер Deli. Наш компьютер может реализовать один компьютер для управления двумя наборами миксеров, один аппарат с двумя элементами управления.



Шнековый транспортер для подачи цемента

Диаметр : 325mm
Длина : 9 m
Мощность : 18.5 kw
Тип редуктора : Цилиндрический
Тип привода : Толкающий

Система удавления пылей

Импульсный пылесос



Силос для хранения цемента 150 т 4 шт

Вместимость силоса :150 т
Диаметр емкости силоса :3 метра
Толщина стенки емкости : 3-4mm
Датчик уровня цемента :4 шт
Фильтр воздушный ФЦ: 4шт
Опорные металлические конструкции:
4 ком
Лестницы : 4 ком
Оградительные конструкции : 4ком



Кобинка: 1
2.8м*2м, 1.5м высота ноги

Успешный бетонный завод проект –HZS180

Бетонные заводы из Китая

